Gedragscode
voor veiligheid tijdens het werk in het kader van wijk-werken

WIJK-
WERKEN

Deze code heeft tot doel er voor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden gunstig zijn voor de gezondheid en de veiligheid van de wijk-werker.

Hij richt zich tot de gebruiker (privé-per- soon) en tot de wijk-werker. Zij zullen, ieder voor wat hem aanbelangt, erop toezien dat de volgende aanbevelingen worden nageleefd.

Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 8, § 9 van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en volgens de modaliteiten van het KB van 14 november 2002 (BS 3 decem- ber 2002), bij wijk-werken een overlegcomité opgericht.

Dit overlegcomité bestaat uit vertegenwoor- digers van wijk-werken en vertegenwoordi- gers van de wijk-werkers. Het overleg- comité ontvangt inlichtingen en geeft adviezen omtrent de arbeidsvoorwaarden en het welzijn op het werk van de wijk-werkers.

Het ontvangt onder meer inlichtingen m.b.t. de toepassing van deze gedragscode.

Enkel de activiteiten, beoogd door de toepasselijke reglementering (artikel 79 bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemen- tering) en toegelaten door de organisator wijk-werk kunnen in het kader van wijk-werken uitgevoerd worden.

Deze code wijkt niet af van deze principes.

De activiteiten welke als illustratie in deze code werden opgenomen vertegenwoordi- gen in geen geval de belangrijkste activitei- ten die in het kader van wijk-werken worden verricht. Het betreft activiteiten waarvoor bijzondere voorzorgsmaatregelen zich stellen, zelfs indien zij slechts uitzonderlijk worden verricht.

1

Schoonmaken van ramen

Een toestel met een telescopische steel gebruiken om bovenramen schoon te maken om te voorkomen dat men zich naar buiten moet buigen, steunend op de vensterbanken.

2

Inzake het gebruik van ladders of bankjes

De goede staat van de ladders controleren vóór gebruik:

sporten, stevigheid, anti-slipblokjes op de voet van metalen ladders,...

De voet van de ladders enkel op een vlakke ondergrond opstellen:

de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de ladders wegglijden wanneer ze op een ondergrond staan waarbij er een risico tot wegglijden is.

3

Inzake het gebruik van draagbare elektrische toestellen

Zich vertrouwd maken
met alle aspecten inzake bediening en beveiliging van de toestellen vooraleer het werk aan te vatten.

Enkel draagbare toestellen
gebruiken die in goede staat zijn.

De staat van de verlengsnoeren
nagaan vooraleer het toestel te gebruiken.





De toestellen waarvan de stekker met een aarding is uitgerust enkel aansluiten op een contactdoos voorzien van een aarding.

De toestellen uitschakelen wanneer ze niet meer worden gebruikt.

Nooit een elektrisch toestel gebruiken wanneer het vochtig is of met vochtige handen.

Nooit een elektrisch toestel reinigen, nazien, afstellen of onderhouden zonder eerst de stekker uit de contact-doos te verwijderen.





4

Elektrische apparaten slechts herstellen nadat het stroomcircuit werd afgesloten.

5

Schilderwerken enkel uitvoeren met producten die geen oplosmiddelen bevatten.

6

Het afbijten van voorwerpen, materialen, meubilair met bijtende producten zonder bescherming vermijden.

7

Geen hoogtewerken uitvoeren op daken en steigers.

8

Geen verzorging van gevaarlijke dieren toevertrouwen aan de werknemer.

9

Onderhoud van tuin

Wat het onderhoud van de tuin betreft, zal de gebruiker erop toezien goed werkende machines ter beschikking van de werknemer te stellen. De machines moeten uitgerust zijn met een beschermingssysteem of met
toereikende veiligheidsvoorzieningen.

Bovendien moeten de machines en het werkgereedschap overeenkomstig de onderrichtingen die opgenomen zijn in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant,
worden gebruikt. Dit veronderstelt dat de werknemer in het bezit wordt gesteld van deze gebruiksaanwijzing.

Bovendien, voor het gebruik van:

Graskantschaar

De graskantschaar niet gebruiken wanneer het regent.

De graskantschaar niet zonder beschermingskast gebruiken.

Indien het toestel niet is uitgerust met een systeem van automatische verlenging van de snijdraad, eerst de stekker uittrekken alvorens de snijdraad aan te raken.

Oppassen voor in het rond vliegende steentjes.

Haagschaar

Dit apparaat kan zware verwondingen veroorzaken.

Alvorens met het werk te beginnen, zich eerst vertrouwd maken met alle aspecten van de bediening en van de beveiliging.

Alleen verlengsnoeren die in goede staat zijn gebruiken.

Ervoor zorgen dat het verlengsnoer buiten de actieradius van het mes blijft.

De haagschaar niet gebruiken wanneer het regent of wanneer de haag nat is.

Aangepaste kledij dragen (loshangende kledij vermijden).

Ervoor zorgen steeds een stabiele positie te hebben tijdens het gebruik van de machine.

Altijd de machine met beide handen vasthouden.

De stekker uit het contactdoos trekken:

- vooraleer het mes schoon te maken;
- vooraleer het toestel na te kijken of te onderhouden;
- wanneer de voedingskabel doorgesneden of beschadigd is.

Grasmaaier

Alvorens met het werk te beginnen, zich eerst vertrouwd maken met alle aspecten van de bediening en van de beveiliging.

Niet roken wanneer u met benzine omgaat.

Alvorens met het werk te beginnen, nagaan of er nog genoeg benzine in het reservoir is, rekening houdend met de af te maaien oppervlakte.

De benzine steeds buitenshuis en wanneer de motor koud is, bijvullen.

Nooit de klep van de grasbak openen wanneer de motor draait.

De hoogte van het toestel niet afstellen wanneer de motor draait.

De bougiedraad ontkoppelen alvorens het toestel af te stellen, onderhoudswerken uit te voeren of het toestel schoon te maken.

In geval van gebruik van een elektrische grasmaaier

Alleen verlengsnoeren die in goede staat zijn gebruiken.

Ervoor zorgen dat het verlengsnoer buiten de actieradius van het mes blijft.

De grasmaaier niet gebruiken wanneer het regent of wanneer het gazon nat is.

De stekker uit de contactdoos trekken:

- alvorens het mes schoon te maken;
- alvorens het toestel na te kijken of te onderhouden;
- wanneer de voedingskabel doorgesneden of beschadigd is.



Fytofarmaceutische producten (pesticiden, meststoffen, ...)

Deze producten gebruiken in de weersomstandigheden en volgens de gebruiksaanwijzing die de fabrikant heeft voorgeschreven.

Gebruik van individuele beschermingsuitrustingen

Voor alle werken die gelijk welk blijvend risico inhouden (snijwonden, verbranding, verspreiding van bijtende en andere stoffen, enz...) dient een individuele beschermingsuitrusting gebruikt te worden aangepast aan de omstandigheden en algemeen aanbevolen door de fabrikanten in de gebruiksaanwijzing bijgevoegd aan het in gebruik genomen produkt, aan het werkgereedschap of de gebruikte machine.